

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ บ้านดอนมุย ถึง บ้านหนองม่วง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา และลดปัญหาฝุ่นละออง	ซ่อมสร้างและเสริมจราจรชนิดพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตด้วยวิธี Pavement place recycling ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๑,๕๐๐ ม.	๒,๘๓๓,๔๐๐ (๒๕๖๐ : ๓,๕๐๐,๐๐๐)	๒,๘๓๓,๔๐๐ (๒๕๖๐ : ๓,๕๐๐,๐๐๐)	๒,๘๓๓,๔๐๐ (๒๕๖๐ : ๓,๕๐๐,๐๐๐)	๒,๘๓๓,๔๐๐ (๒๕๖๐ : ๓,๕๐๐,๐๐๐)	ร้อยละของผู้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	๑. ทำให้ถนนไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไรฝุ่นละออง ๒. ทำให้การสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒	โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ดิคคอนกรีต ถนนสาย สน ๔๐๓๗ บ้านดอนมุย ถึงบ้านกุดจิก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสกลนคร	เพื่อความสะอาดในการสัญจรไปมา และลดปัญหาฝุ่นละออง	ซ่อมสร้างและเสริมจราจรชนิดพาราแอสฟัลต์ดิคคอนกรีตด้วยวิธี Pavement place recycling ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๑,๓๐๐ ม.	๒,๔๕๔,๐๐๐	๒,๔๕๔,๐๐๐	๒,๔๕๔,๐๐๐	๒,๔๕๔,๐๐๐	ร้อยละของผู้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	๑. ทำให้ถนนไม่เป็นที่ลุ่มเป็นบ่อ ไรฝุ่นละออง ๒. ทำให้การสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน ๔๐๓๖ บ้านดอนมุย ถึงบ้านหนองม่วง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ความยาว ๔,๕๔๐ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๗,๒๔๐ ตร.ม.	เพื่อความสะอาดในการสัญจรไปมา และลดปัญหาฝุ่นละออง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘,๐๐๐ ตร.ม. ความยาว ๘ กม.	๑๓,๗๕๙,๐๐๐	๑๓,๗๕๙,๐๐๐	๑๓,๗๕๙,๐๐๐	๑๓,๗๕๙,๐๐๐	ร้อยละของผู้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	๑. ทำให้ถนนไม่เป็นที่ลุ่มเป็นบ่อ ไรฝุ่นละออง ๒. ทำให้การสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน ๔๐๓๗ บ้านดอนมุย ถึง บ้านกุดจิก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ความยาว ๒,๒๖๒ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๗๒ ตร.ม.	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา และลดปัญหาฝุ่นละออง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้น จากบ้านดอนมุย ถึง บ้านกุดจิก ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. ความยาว ๓ กม.	๗,๐๙๙,๐๐๐	๗,๐๙๙,๐๐๐	๗,๐๙๙,๐๐๐	๗,๐๙๙,๐๐๐	ร้อยละของผู้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	๑. ทำให้ถนนไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไรฝุ่นละออง ๒. ทำให้การสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองม่วง หมู่ที่ ๖,๘	เพื่อขุดลอกห้วยไม่ให้ต้นเขิน และป้องกันน้ำท่วม	ขุดลอกหนองม่วง ความยาว ๔๒๐ ม. ความลึก ๓ ม. ปริมาณดินขุดลอกใหม่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๙๔๒ ลบ.ม.	๙๗๕,๐๐๐๐	๙๗๕,๐๐๐	๙๗๕,๐๐๐๐	๙๗๕,๐๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร จำนวน ๔๙๒ ครัวเรือน	ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและป้องกันปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง